

Acceptatievoorwaarden



Bouw- en sloopafval

Recyclebaar afval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, renoveren en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen

- Mix van puin/betonaafval (beton, cement, metselwerk, bakstenen, dakpannen, aardewerk, tegels, natuursteen), hout, bouwfolie en metaal.
- Maximum 200 kg van een combinatie van restafval, glas, roofing, tapijten, kalkproducten, gipsplaten, isolatie per ton.
- Huishoudelijk afval
- Grof afval
- Afval in vuilniszakken
- Autobanden
- De container dient 80% inerte materialen te bevatten.
- Asphalt, asbestcement
- Elektronisch schroot
- Klein gevaarlijk afval, zoals lege spuitbussen, verfpotten, verfresten, TL-lampen

■ Toegestaan

■ Niet toegestaan

Lammertyn^{net}
net iets meer in afvalbeheer!



Acceptatievoorwaarden



Gemengd tuinafval

Gras en tuin- en plantsoenafval

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| ■ | Snoeihout (takken en stammen, diameter < 15 cm) | ■ | Planten met aanhangend zand/grond |
| ■ | Bladeren, gras, haagscheersel en bloemen | ■ | Struiken met aanhangend zand/grond |
| ■ | Wortels en stronken | ■ | Boomstobben |
| ■ | Takken met diameter van > 15 cm | ■ | Mest of meststoffen |
| ■ | Gevaarlijk afval | ■ | (Verontreinigde) grond/zand |
| ■ | Andere soorten afval | | |

■ Toegestaan

■ Niet toegestaan



Acceptatievoorwaarden



Zuiver Steenpuin

Inert bouw- en slooppafval, voornamelijk afkomstig van afbraakwerken

- Bakstenen, natuursteen, betonstenen, metselwerk, dakpannen en tegels
- Puin afkomstig van niet-selectieve sloop
- Puin van containerparken, particulieren
- Puin van afgezeefde bodem die niet voldoet aan VLAREBO bijlage VI en VII
- Puin van een calamiteit of brand
- Puin van een sanering
- Stukgrootte < 70 cm. Indien > 70 cm zal een toeslag worden aangerekend
- < 5% zand/grond. Indien > 5% zal een toeslag worden aangerekend.
- Asbesthoudende platen (eterniet), vrij asbest, isolatiemateriaal en roofing
- Onzuiverheden zoals hout, papieren karton, isolatie, rubber restafval, gipsplaten en kalkafval
- Gevaarlijke en toxische stoffen
- Keramiek, keramische tegels en lestenen
- Asphalt, Gyproc en Ytong
- Verdachte grond: risicogrond of grond opgenomen in het register van verontreinigde gronden, art. 9 VLAREBO
- Vreemde voorwerpen die de recyclage en de verwerking kunnen verhinderen

■ Toegestaan

■ Niet toegestaan



Acceptatievoorwaarden



Bedrijfsrestafval

Bedrijfsrestafval is de fractie van bedrijfsafvalstoffen die niet selectief worden aangeboden of ingezameld. Doorzichtige zakken zijn verplicht vanaf 01/01/2023, voor alle zakken onafhankelijk van hun formaat/inhoud.

- Niet gevaarlijke afvalstoffen waarvoor er geen verplichting is om het selectief in te zamelen en waarbij geen gevaar uitgaat voor de inzameling en verwerking van bedrijfsrestafval.
- Bedrijfsafvalstoffen die gescheiden moeten worden aangeboden (VLAREMA art 4.3.2)
- Afvalstoffen waarbij een gevaar uitgaat voor de inzameling en verwerking van bedrijfsafval; scherpe objecten en hete, warme afvalstoffen die brandbare en toxische gassen bevatten en afvalstoffen die exotherm kunnen reageren.
- Niet recycleerbare materialen omwille van vervuiling of omwille van samenstelling: zoals vervuild textiel, vervuild papier/karton, vervuild harde kunststoffen, niet recycleerbare composiet en, samengestelde kunststoffen.
- Afvalstoffen die technisch niet verwerkbaar zijn, technisch niet brandbaar zijn, kraakperswagens of installaties kunnen beschadigen.
- Dierlijke bijproducten
- Bijzonder afvalstoffen met specifieke regeling overeenkomstig VLAREMA afd. 5.2 zoals medisch afval.

■ Toegestaan

■ Niet toegestaan

